

STRASSER

PASSIONATE INNOVATION







KDE SE POJÍ TRADICE S INOVACÍ A LOVECKOU VÁŠNÍ

Již po několik desetiletí vyrábí rodinný podnik pod vedením Herberta a Mathiase STRASSERA podstatné součásti loveckých a sportovních zbraní celosvětově známých značek. Součásti, které pocházejí z našeho rakouského výrobního závodu, také spolehlivě a bezpečně doprovázejí evropskou kosmickou raketu Ariane při jejích cestách do vesmíru. Především jsme však náruživí lovci, kteří velmi přesně vědí, na čem tam venku opravdu záleží. Z tohoto pevného základu jsme vycházeli již tehdy, když jsme představili svoji první přímotažnou opakovačku, která udala nový směr ve vývoji loveckých zbraní a stala se mezníkem v jejich historii. Tato modelová řada, která je vysoce oceňována lovci v celém světě a která je vybavena patentovaným hydraulickým uzamykáním hlavně, byla rozšířena o model STRASSER RS 14 vybavený inovovaným systémem výměny hlavně BEST Barrel Exchange, jenž byl výsledkem důsledného pokračujícího vývoje systémem výměny hlavně RS.

Jednoduchost našeho nově kons-

truovaného systému výměny hlavně RS umožňuje spolehlivou a přesně opakovatelnou změnu ráže, jaká je dobře známa již z prvního modelu.

Nový systém výměny hlavně RS současně představuje splnění snu obdivovatelů pokrokové, modulární a dokonale promyšlené techniky.

Vývoj však nelze zastavit. Svůj výrobek jsme proto dále zdokonalili a přizpůsobili potřebám moderního lovce. Výsledkem jsou zbraně STRASSER RS 14 EVOLUTION a STRASSER RS SOLO EVOLUTION.

Díky integrované montážní liště Picatinny je náš systém ještě flexibilnější při upevňování těžších optických mřídel. Tato celistvá konstrukční skladba navíc zvyšuje pevnost pouzdra, čímž je zajištěno dosahování zvýšené přesnosti. Součásti osvědčeného spoušťového ústrojí RS jsou opatřeny povrchovou úpravou

„DIAMOND LIKE CARBON“ (DLC), která se vyznačuje obzvláště nízkým třením a vysokou zatížitelností. Toto

provedení dále zlepšuje charakteristiku spoušťového ústrojí, které díky tomu představuje naprostý vrchol ve své třídě.

Pro všechny lovce, kteří svoji zbraň používají způsobem nevyžadujícím změny ráže, je určena opakovačka STRASSER RS SOLO EVOLUTION, která jim poskytuje veškeré přednosti našeho přímotažného systému při mimořádně příznivém poměru ceny a výkonu. Hlaveň zbraně STRASSER RS SOLO EVOLUTION

se dodává s ráží, která je přímo požadována zákazníkem, a plní své úkoly s neměnnou vysokou výkonností a spolehlivostí.

Díky své bezpečné a přesné konstrukci a ergonomickým obslužným funkcím je naše oblíbená přímotažná opakovačka spolehlivým společníkem na lovu jak v domácím revíru, tak i v zahraničí.

www.hms-strasser.com



S VÁŠNÍ PRO LOV.
S VÁŠNÍ PRO INOVACI.

12 ZWÖLF
JAHRE
GARANTIE

STRASSER RS 14	6 – 15
STRASSER RS 14 EVOLUTION a RS SOLO EVOLUTION	16 – 23
Dvanáctiletá záruka poskytovaná na zbraně STRASSER	24 – 25
System výměny hlavně STRASSER BEST™	26 – 29
Přímotažné opakovačky STRASSER	30 – 31
Přesná mířidla zbraní STRASSER	32 – 33
Závěr STRASSER s radiálními prvky	34 – 35
Výmenné hlavně STRASSER RS	36 – 37
Montážní prvky, závěry a hlavy závěrů STRASSER	38
Zásobníky a spouště STRASSER	39
Nový spoušťový mechanismus STRASSER NX	40 – 41
Nová dvojnožka STRASSER bONE™	42 – 44
Podložka STRASSER z plstěné tkaniny pod předpažbí	45
Individuálně sestavené zbraně STRASSER	46 – 47
Pažby STRASSER	48
Boční desky a krytky pistolových rukojetí STRASSER	49
Kufr pro přepravu zbraní STRASSER	50 – 51
Řemeny pro zbraně STRASSER	52 – 53

STRASSER RS 14 SE ZAMĚŘENÍM NA VNITŘNÍ HODNOTY..

MUŠKA (VOLITELNÁ)

Výškově přestavitelná muška z červeného sklolaminátu umožňuje rychlé zacílení.

MUŠKA (VOLITELNÁ)

Výškově přestavitelná muška z červeného sklolaminátu umožňuje rychlé zacílení.

SHV

HLAVENĚ

Výměnné hlavňe řady RS s povrchovou úpravou PlasOx jsou sériově vybaveny závitem M14x1. Na přání se dodávají otevřená mřídla



PŘEDPAŽBÍ

Nový pákový klíč RS, který je určen pro systém výměny hlavňe BEST™, je uložen uvnitř předpažbí. Na přání se dodávají otevřená mřídla.


MONTÁŽ S VYSOCE PŘESNOU OPAKOVATELNOSTÍ

Montáž pomocí třibodového ústrojí STRASSER s kulovou dosedací plochou. Přesná a dokonale opakovatelná.



JEDNODUCHÁ ZMĚNA RÁŽE

Výměna hlavy závěru je záležitostí několika sekund! K dispozici jsou tři hlavy závěru: MIN, STA a MAG.



BLESKURYCHLÉ PŘEBÍJENÍ

Přímotažný závěr s velmi malým úhlem otevření páky umožňuje rychlou funkci opakovacího ústrojí.

POJISTKA

Ergonomicky konstruovaná pojistka se přesouvá ve svislém směru. Způsob funkce pojistkové matice úderníku je stejný jako u kulovnice K98.



SYSTÉM VÝMĚNY HLAVNĚ

Patentovaný, mechanický systém výměny hlavně BEST™ s bezkonkurenčně přesnou opakovatelností.



ZÁSOBNÍK

Vyrobený ze zušlechtěné oceli a vysoce pevného hliníku.



SPOUŠŤ

Vyjímatelná kombinovaná spoušť s nastavitelným odporem; ústrojí poskytuje prostor pro uložení zástrčného klíče potřebného k rozebírání zbraně

PAŽBA

Nový, ergonomický tvar pažby výrazně tlumí pocíťovaný zpětný ráz.

STRASSER RS 14 BEZPEČNÁ, RYCHLÁ, PŘESNÁ, MODULÁRNÍ, ELEGANTNÍ. PŘESTO JEDNODUCHÁ.

Kulovnice **STRASSER RS 14** je modulární vlajková loď značky STRASSER. Díky 26 různým rážím je nejuniverzálnějším představitelem loveckých zbraní nejvyšší třídy.

Rychlá. Bezpečná. Elegantní. Opakovačka STRASSER RS 14 je spolehlivým partnerem na lovu i na soutěžní střílnici. Vzhledem k nabízené rozmanitosti ráží je nepřekonatelná, pokud jde o rozsah možností použití!



1. Stáhněte si bezplatnou aplikaci Canon AR App prostřednictvím služby Apple App Store nebo Google Play Store. Jako vyhledávací dotaz přitom zadejte pojem „Canon AR“.
2. Spusťte aplikaci a zaměřte fotoaparát svého chytrého telefonu nebo tabletu na QR kód.
3. Dopřejte si zážitek v podobě jednotlivých položek virtuálního obsahu.



PODROBNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

RÁŽE:

RÁŽE MINI (MIN): .222 REM., .223 REM.,
.300 AAC BLACKOUT*)

RÁŽE STANDARD (STA): .22-250 REM.1), .243 WIN.,
6 XC, 6,5 CREEDMOOR, 6,5-284 NORMA1), 6,5X55
SE, 6,5X65 RWS, .270 WIN., 7X64, 7 MM-08 REM.,
.308 WIN., .30-06, 8X57 IS, 8,5X63, 9,3X62, 9,3X57

RÁŽE MAGNUM (MAG): 7 MM REM. MAG.,
.300 WIN. MAG., .375 RUGER, .338 WIN. MAG.,
458 WIN. MAG. 1), 10,3X68 MAG. 1), 6,5 PRC

KAPACITA ZÁSOBNÍKU:

RÁŽE MINI 3+1

RÁŽE STANDARD 3+1

RÁŽE MAGNUM 2+1

NAHÁŇKOVÝ ZÁSOBNÍK, STANDARD 6+1

NAHÁŇKOVÝ ZÁSOBNÍK, MAGNUM 5+1

DÉLKA HLAVNĚ:

RÁŽE STANDARD A MINI 56 CM, 22"

RÁŽE MAGNUM: 60 CM, 24"

CELKOVÁ DÉLKA

RÁŽE STANDARD A MINI 108 CM, 42"

RÁŽE MAGNUM: 112 CM, 44"

HMOTNOST:

RÁŽE STANDARD A MINI 3,3 - 3,4 KG

RÁŽE MAGNUM: 3,4 - 3,5 KG

1) VYŽADUJE SPECIÁLNÍ ZÁSOBNÍK

*) M 14X1 MM (SPECIÁLNÍ DÉLKA, ZKRÁCENÁ)

1) Vyžaduje speciální zásobník

*) M 14x1 mm (speciální délka, zkrácená)







RS 14 Standard

od 2.957,00

- Dřevo třídy 1
- Boční desky s nápisem „RS 14“
- Pouzdro závěru v černém provedení
- Pažba přímého tvaru s ergonomickou pistolovou rukojetí
- Na přání s klikou závěru v provedení 45°
- K dispozici také ve verzi pro levoruké střelce (za příplatek)
- Vč. kufru k přenášení zbraně (d x š x v: 118 x 35 x 11 cm)



RS 14 Tahr

od 3.228,00

- Pažba z černého vrstveného dřeva
- Přestavitelná lícnice
- Boční desky s nápisem „RS 14“
- Pouzdro závěru v černém provedení
- Přídavné vložky pro výkyvné upevnění řemenu na obou stranách zadní pažby
- Pažba přímého tvaru s ergonomickou pistolovou rukojetí
- Na přání s klikou závěru v provedení 45°
- K dispozici také ve verzi pro levoruké střelce (za příplatek)
- Vč. kufru k přenášení zbraně (d x š x v: 118 x 35 x 11 cm)



RS 14 Luxus I / RS 14 Luxus II

od 3.433,00

- Dřevo třídy 3
- Poniklované boční desky s rytinou s loveckým motivem
- RS 14 Luxus I: na levé straně vysoká zvěř, na pravé straně srnec zver RS 14 Luxus II: na levé straně kudu, na pravé straně impala
- Pažba přímého tvaru s ergonomickou pistolovou rukojetí
- Na přání s klikou závěru v provedení 45°
- Vč. kufříku k přenášení zbraně (d x š x v: 118 x 35 x 11 cm)



RS 14



RS 14 Luxus



RS 14 Tahr Lochschat

od 3.479,00

- Pažba v provedení s otvorem z vrstveného dřeva
- Přestavitelná lícnice
- Boční desky s nápisem „RS 14“
- Pouzdro závěru v černém provedení
- Pažba přímého tvaru s ergonomickou pistolovou rukojetí
- Na přání s klikou závěru v provedení 45°
- K dispozici také ve verzi pro levoruké střelce (za příplatek)
- Vč. kufříku k přenášení zbraně (d x š x v: 118 x 35 x 11 cm)





RS 14 Lochschaft

od 3.479,00

- Pažba s otvorem ze dřeva třídy 2
- Boční desky s nápisem „RS 14“
- Pouzdro závěru v černém provedení
- Na přání s klikou závěru v provedení 45°
- K dispozici také ve verzi pro levoruké střelce (za příplatek)
- Vč. kufru k přenášení zbraně (d x š x v: 118 x 35 x 11 cm)



RS 14 Tracker

od 3.691,00

- Pažba z červeného vrstveného dřeva, boční desky s nápisem „RS 14“ a pouzdro závěru v černém provedení
- Hlaveň se zkrácenou délkou 51 cm se závitem M 14x1 mm pro úst'ovou brzdu a otevřenými mířidly (dodává se POUZE v rážích .308 Win, 30-06 Spr, 8x57 IS, 9,3x62 a 9,3x57)
- Ochranná objímka závitu a naháňkový zásobník (6 ran)
- Otevřená mířidla posunutá směrem k pažbě
- Přídavné vložky pro výkyvné upevnění řemenu na obou stranách zadní pažby
- Pažba přímého tvaru s ergonomickou pistolovou rukojetí
- RS 14 TRACKER PLUS (příplatek 380,00) s poutkem pro uchycení řemenu v oblasti ústí
- Na přání s klikou závěru v provedení 45°
- K dispozici také ve verzi pro levoruké střelce (za příplatek)
- Vč. kufru k přenášení zbraně (d x š x v: 118 x 35 x 11 cm)



RS 14 Consul

od 5.949,00

- Dřevo třídy 6
- Boční desky s vložkami ze dřeva třídy 6
- Pouzdro závěru v černém provedení
- Spoušť a hlava závěru s povrchovou úpravou ve zlatém odstínu
- Krytka pistolové rukojeti ve stříbrném provedení s vyobrazením zvěře nebo s orámovanou ploškou pro monogram
- Kulová koncovka kliky závěru ze dřeva
- Pažba přímého tvaru s ergonomickou pistolovou rukojetí
- Na přání s klikou závěru v provedení 45°
- Vč. kufru z plastu ABS k přenášení zbraně (d x š x v: 69 x 42 x 9 cm)



RS 14 Black Widow

od 6.187,00

- Dřevo třídy 6 se zakončením z ebenového dřeva
- Boční desky v černém provedení se zlatým nápisem „RS 14“
- Pouzdro závěru v černém provedení
- Spoušť a hlava závěru s povrchovou úpravou ve zlatém odstínu
- Kulová koncovka kliky závěru ze dřeva
- Pažba přímého tvaru s ergonomickou pistolovou rukojetí
- Na přání s klikou závěru v provedení 45°
- Vč. kufru z plastu ABS k přenášení zbraně (d x š x v: 69 x 42 x 9 cm)



RS 14 Exclusive I

od 15.125,00

- Dřevo třídy 7
- Spoušť ve zlatém barevném provedení
- Kulová koncovka kliky závěru ze dřeva
- Na přání kovové boční desky, z nichž každá je opatřena reliéfní rytinou s 2 kusy zvěře
- Pouzdro uzávěru s listovými arabeskami, anglickými arabeskami nebo dubovým listím
- Krytka pistolové rukojeti ve stříbrném provedení s vyobrazením zvěře nebo s orámovaným monogramem
- Pažba přímého tvaru s ergonomickou pistolovou rukojetí
- Na přání s klikou závěru v provedení 45°
- Vč. kufru z plastu ABS k přenášení zbraně (d x š x v: 69 x 42 x 9 cm)



RS 14 Exclusive II

od 19.892,00

- Dřevo třídy 8
- Spoušť a hlava závěru s povrchovou úpravou ve zlatém odstínu
- Kulová koncovka kliky závěru ze dřeva
- Na přání kovové boční desky, z nichž každá je opatřena reliéfní rytinou s 3 kusy zvěře
- 2 kusy zvěře na spodní straně pouzdra závěru (dnu zásobníku / lučíku)
- Pouzdro uzávěru s listovými arabeskami, anglickými arabeskami nebo dubovým listím
- Krytka pistolové rukojeti ve stříbrném provedení s vyobrazením zvěře nebo s orámovaným monogramem
- Pažba přímého tvaru s ergonomickou pistolovou rukojetí
- Na přání s klikou závěru v provedení 45°
- Vč. kufru z plastu ABS k přenášení zbraně (d x š x v: 69 x 42 x 9 cm)

STRASSER RS 14 EVOLUTION. PŘESNOST V KAŽDÉM DETAILU.



MUŠKA (VOLITELNÁ)

Výškově přestavitelná muška z červeného sklolaminátu umožňuje rychlé zacílení.

HLEDÍ (VOLITELNÉ)

Ve světlkujícím žlutém provedení a stranově přestavitelné.

HLAVĚŇ

Výměnné hlavňe řady RS s povrchovou úpravou PlasOx jsou sériově vybaveny závitem M14x1. Na přání se dodávají otevřená mířidla.

PŘEDPAŽBÍ

Nový pákový klíč RS, který je určen pro systém výměny hlavňe BEST™, je uložen uvnitř předpažbí.

MONTÁŽ S VYSOCE PŘESNOU OPAKOVATELNOSTÍ

Zbraň je připravena pro všechny běžné způsoby montáže pomocí lišty Picatinny.



JEDNODUCHÁ ZMĚNA RÁŽE

Výměna hlavy závěru je záležitostí několika sekund! K dispozici jsou tři hlavy závěru: MIN, STA a MAG.



BLESKURYCHLÉ PŘEBÍJENÍ

Přímotažný závěr s velmi malým úhlem otevření páky umožňuje rychlou funkci opakovačho ústrojí. Nyní také s klikou závěru v provedení 45°

POJISTKA

Ergonomicky konstruovaná pojistka se přesouvá ve svislém směru. Způsob funkce pojistkové matice úderníku je stejný jako u kulovnice K98.

SYSTÉM VÝMĚNY HLAVNĚ

Patentovaný, mechanický systém výměny hlavně BEST™ s bezkonkurenčně přesnou opakovatelností.



ZÁSOBNÍK

Vyrobený ze zušlechtné oceli a vysoce pevného hliníku.



SPOUŠŤ

Vyjímatelná kombinovaná spoušť s nastavitelným odporem; ústrojí poskytuje prostor pro uložení zástrčného klíče potřebného k rozebírání zbraně.

PAŽBA

Nový, ergonomický tvar pažby výrazně tlumí pocíťovaný zpětný ráz.

*Optická mířidla nejsou zahrnuta. Ilustrace znázorňuje speciální model RS 14 Evolution.

STRASSER RS 14 EVOLUTION NAŠE NEJNOVĚJŠÍ INOVACE.

12
ZWÖLF
JAHRE
GARANTIE



Model **STRASSER RS 14 EVOLUTION**, který představuje nejnovější inovaci výrobků značky Strasser, nyní umožňuje, aby každý zákazník v podobě své zbraně získal svůj naprostý soukromý unikát.

Provedení „Evolution“ poskytuje díky integrované montážní liště Picatinny možnost individuálního nakonfigurování modulární vlnkové lodi značky, tedy jedinečné zbraně RS 14.

Tato integrovaná lišta Picatinny dále zvyšuje flexibilitu systému pokud jde o montáž optiky, a to bez ohledu na její velikost i hmotnost. Celistvé konstrukční uspořádání navíc zvyšuje pevnost pouzdra, a tím optimalizuje chvění hlavně.

Kromě toho jsou součástí osvědčeného spoušťového ústrojí RS opatřeny povrchovou úpravou „**DIAMOND LIKE CARBON**“ (DLC), která se vyznačuje obzvláště nízkým třením a vysokou zatížitelností. Toto provedení dále zlepšuje charakteristiku spoušťového ústrojí, které díky tomu představuje naprostý vrchol ve své třídě.



1. Stáhněte si bezplatnou aplikaci Canon AR App prostřednictvím služby Apple App Store nebo Google Play Store. Jako vyhledávací dotaz přitom zadejte pojem „Canon AR“.
2. Spusťte aplikaci a zaměřte fotoaparát svého chytrého telefonu nebo tabletu na QR kód.
3. Dopřejte si zážitek v podobě jednotlivých položek virtuálního obsahu.





1) Benötigt ein spezielles Magazin
*) M 14x1 mm (spezielle Länge, kurz)

TECHNISCHE DETAILS

Kaliber:

Minikaliber (MIN): .222 Rem., .223 Rem.,
.300 AAC Blackout*)

Standardkaliber (STA): .22-250 Rem.¹⁾, .243 Win.,
6 XC, 6,5 Creedmoor, 6,5-284 Norma¹⁾, 6,5x55 SE,
6,5x65 RWS, .270 Win., 7x64, 7 mm-08 Rem.,
.308 Win., .30-06, 8x57 IS, 8,5x63, 9,3x62, 9,3x57

Magnumkaliber (MAG): 7 mm Rem. Mag.,
.300 Win. Mag., .375 Ruger, .338 Win. Mag.,
458 Win. Mag. ¹⁾, 10,3x68 Mag. ¹⁾, 6,5 PRC

¹⁾ Benötigt ein spezielles Magazin

^{*)} M 14x1 mm (spezielle Länge, kurz)

Magazinkapazität:

Minikaliber 3+1

Standardkaliber 3+1

Magnumkaliber 2+1

Drückjagdmagazin Standard 6+1

Drückjagdmagazin Magnum 5+1

Lauflänge:

Standard und Minikaliber: 56 cm, 22"

Magnumkaliber: 60 cm, 24"

Gesamtlänge:

Standard und Minikaliber: 108 cm, 42"

Magnumkaliber: 112 cm, 44"

Gewicht:

Standard und Minikaliber: 3,3 - 3,4 kg, 7,3 - 7,5 lb.

Magnumkaliber: 3,4 - 3,5 kg, 7,5 - 7,7 lb.

STRASSER RS SOLO EVOLUTION DOKONALÝ SPOLEČNÍK NA LOVU.

Nový model **STRASSER RS SOLO EVOLUTION** je přímotažná opakováčka, která zaujímá vedoucí postavení ve své třídě. Tato zbraň, která se vyrábí v Rakousku podle nejvyšších kvalitativních standardů, má pevnou hlaveň a kromě toho poskytuje veškeré výhody přímotažného systému STRASSER RS, pokud jde o bezpečnost, přesnost a rychlost. A to vše při vynikajícím poměru mezi cenou a výkonem.

Vyspělé a bezpečné technické řešení přímotažného systému STRASSER, pouzdro závěru z vysoce pevné hliníkové slitiny, ocelové součásti chráněné proti korozi použitím nejnovějších technologií a ergonomická pažba s bavorskou lícnicí klasického vzhledu – to vše činí z opakováčky STRASSER RS SOLO zbraň, která je spolehlivým společníkem náruživého lovce.



PODROBNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Ráže:

Ráže Mini (MIN): .222 Rem., .223 Rem., .300 AAC Blackout*)

Ráže Standard (STA): .22-250 Rem.1), .243 Win., 6 XC, 6,5 Creedmoor, 6,5-284 Norma 1), 6,5x55 SE, 6,5x65 RWS, .270 Win., 7x64, 7 mm-08 Rem., .308 Win., .30-06, 8x57 IS, 8,5x63, 9,3x62, 9,3x57

Délka hlavně:

Ráže Standard a Mini 56 cm, 22"
Ráže Magnum: 60 cm, 24"

Celková délka

Ráže Standard a Mini 108 cm, 42"
Ráže Magnum: 112 cm, 44"





RS 14 EVOLUTION Standard
RS SOLO EVOLUTION Standard

od 3.168,00

od 2.623,00

- Dřevo třídy 1
- Integrovaná montážní lišta Picatinny
- Černé postranní desky s laserovou rytinou
- Pouzdro závěru v černém provedení
- Pažba přímého tvaru s ergonomickou pistolovou rukojetí
- Na přání s klikou závěru v provedení 45°
- K dispozici také ve verzi pro levoruké střelce (za příplatek)
- Vč. kufru k přenášení zbraně (d x š x v: 118 x 35 x 11 cm)



RS 14 EVOLUTION Tahr
RS SOLO EVOLUTION Tahr

od 3.439,00

od 2.893,00

- Pažba z černého vrstveného dřeva
- Přestavitelná lícnice
- Integrovaná montážní lišta Picatinny
- Černé postranní desky s laserovou rytinou
- Pouzdro závěru v černém provedení
- Přídatné vložky pro výkyvné upevnění řemenu na obou stranách zadní pažby
- Pažba přímého tvaru s ergonomickou pistolovou rukojetí
- Na přání s klikou závěru v provedení 45°
- K dispozici také ve verzi pro levoruké střelce (za příplatek)
- Vč. kufru k přenášení zbraně (d x š x v: 118 x 35 x 11 cm)



RS 14 EVOLUTION s pažbou s otvorem
RS SOLO EVOLUTION s pažbou s otvorem

od 3.690,00

od 3.144,00

- Pažba v provedení s otvorem z vrstveného dřeva
- Přestavitelná lícnice
- Integrovaná montážní lišta Picatinny
- Černé postranní desky s laserovou rytinou
- Pouzdro závěru v černém provedení
- Pažba přímého tvaru s ergonomickou pistolovou rukojetí
- Na přání s klikou závěru v provedení 45°
- K dispozici také ve verzi pro levoruké střelce (za příplatek)
- Vč. kufru k přenášení zbraně (d x š x v: 118 x 35 x 11 cm)



RS 14 EVOLUTION s pažbou s otvorem
RS SOLO EVOLUTION s pažbou s otvorem

od 3.690,00

od 3.144,00

- Pažba s otvorem ze dřeva třídy 2
- Černé postranní desky s laserovou rytinou
- Pouzdro závěru v černém provedení
- Pažba přímého tvaru s ergonomickou pistolovou rukojetí
- Na přání s klikou závěru v provedení 45°
- K dispozici také ve verzi pro levoruké střelce (za příplatek)
- Vč. kufru k přenášení zbraně (d x š x v: 118 x 35 x 11 cm)
- Na přání s klikou závěru v provedení 45°



RS 14 EVOLUTION Tracker
RS SOLO EVOLUTION Tracker

od 3.902,00
 od 3.353,00

- Pažba z červeného vrstveného dřeva, boční desky s laserovou rytinou a pouzdro závěru v černém provedení
- Hlaveň se zkrácenou délkou 51 cm, opatřená závitem M 14x1 mm pro úst'ovou brzdu (dodává se POUZE v rážích ,308 Win, 30-06 Spr, 8x57 IS, 9,3x62 a 9,3x57)
- Ochranná objímka závitu a naháňkový zásobník (zásobník XL, 6 ran)

- Otevřená mířidla posunutá směrem k pažbě
- Přídavné vložky pro výkyvné upevnění řemenu na obou stranách zadní pažby
- Pažba přímého tvaru s ergonomickou pistolovou rukojetí
- RS SOLO TRACKER PLUS (příplatek 380,00) s poutkem pro uchycení řemenu v o
- Na přání s klikou závěru v provedení 45°
- K dispozici také ve verzi pro levoruké střelce (za příplatek 240,00)
- Vč. kufru k přenášení zbraně (d x š x v: 118 x 35 x 11 cm)

S 12letou zárukou **STRASSER** RELAXACE A POŽITEK



SPOJUJEME BEZPEČNOST,
DOKONALOST A LÁSKU
K DETAILU.

12

ROKŮ ZÁRUKY



JEDNA ZBRAŇ PRO VŠECHNY RÁŽE.

V POSTUPNÝCH KROCÍCH BĚHEM 30 SEKUND:



Mechanický způsob funkce našeho nově zkonstruovaného a patentovaného systému výměny hlavně **BEST™ BARREL EXCHANGE** umožňuje naprosto přesně opakovatelnou změnu ráže prostřednictvím výměny hlavně, která se provádí bezkonkurenčně snadným způsobem. Nový systém výměny hlavně **BEST™ BARREL EXCHANGE** přitom jednoduchým, pokrokovým a promyšleným způsobem nově definuje pojem vysoce přesné opakovatelnosti výměny

hlavně. Svoji maximální přesností, bezpečností a mimořádně jednoduchou ovladatelností udává tento systém nový směr v oboru výroby loveckých zbraní. Výměnná hlaveň se přitom upevňuje prostřednictvím spojovacího prvku, jehož utahovací síla je předem nastavena mechanickým způsobem. Tím je zajištěno, že hlaveň bude vždy bezpečně uzamknuta působením nastavitelného, předem definovaného a trvale neměnného utahovacího momentu. K uvolnění i uzamknutí hlavně je potřebná pouze třetina otáčky upevňovací páky. Takto je nejjednodušším způsobem zaručena vysoce přesná opakovatelnost funkce systému uzamykání hlavně, která stěží nalezne obdobu.





Přímotažné opakováčky **STRASSER** jsou koncipovány a dimenzovány pro mnohostranné použití při lovu. Fungují s nejvyšší spolehlivostí a bezpečností při použití se všemi nabízenými rážemi. Vkládání hlavy závěru lze díky otočné západce zvládnout několika snadnými ručními úkony. K dispozici jsou tři hlavy závěru pro ráže Mini, Standard a **Ráže**

Mini (MIN):

.222 Rem., .223 Rem., .300 AAC Blackout*)

Ráže Standard (STA):

.22-250 Rem.1), .243 Win., 6 XC, 6,5 Creedmoor, 6,5-284 Norma1), 6,5x55 SE, 6,5x65 RWS, .270 Win., 7x64, 7 mm-08 Rem., .308 Win., .30-06, 8x57 IS, 8,5x63, 9,3x62, 9,3x57

Ráže Magnum (MAG):

7 mm Rem. Mag., .300 Win. Mag., .375 Ruger, .338 Win. Mag., 458 Win. Mag. 1), 10,3x68 1), 6,5 PRC

) Vyžaduje speciální zásobník

*) M 14x1 mm





Přímotažné opakováčky STRASSER

Vyzrálý charakter přímotažných opakováček se stále znovu projevuje v každém detailu. Je tomu tak i při výměně zásobníku.

Dvě mírně vypouklá tlačítka po obou stranách pouzdra závěru jsou umístěna tak, aby dvojnásobně jištěný zásobník po jejich stisknutí vklouzl střelci přímo do ruky. Zásobníky se zvýšenou kapacitou zajišťují dostatečnou rezervu pro rychlé sledy výstřelů při lovu naháňkou se slíděním.

Naháňkový zásobník

STA: 6 + 1 ran,
MAG: 5 + 1 ran

RYCHLE, RYCHLEJI, S PŘÍMOTAŽNÝM ZÁVĚREM RS.

Přímotažné opakováčky STRASER se vyznačují velmi malým rozsahem otevíracího pohybu páky závěru, který za všech okolností zajišťuje bleskurychlý průběh střelby s přebíjením. Závisí-li úspěch lovu na rychlém sledu výstřelů, je právě přímotažný systém RS nejspolehlivějším partnerem lovce

Závěr s obzvláště lehkým chodem, který je součástí tohoto bleskurychlého systému, je montován do všech modelů ve shodně vysoké kvalitě. Přesnost, se kterou se naše pušky vyrábějí, je střelcem vnímána při každé jednotlivém výstřelu.



VYŠOCE PŘESNÁ
MĚŘIDLA DÍKY
KAZDEMU
DETAILU. SNADNO
DOSAZITELNÝ
USPECH PŘI LOVU.



Představujeme novou kulovnici **STRASSER RS 14 EVOLUTION** s integrovanou montážní lištou Picatinny. Montážní lišta Picatinny je integrována do pouzdra závěru. Pouzdro i lišta Picatinny jsou vyfrézovány z jednoho dílu. Tato novinka poskytuje zvýšenou flexibilitu i odolnost při každé situaci, která může během lovu nastat. Příslušné montážní prstencové objímky Picatinny mají normalizované rozměry a lze je pořídit v kterémkoli obchodě s loveckými potřebami.



RS 14
EVOLUTION

Cal.
9 XC .343 Win
6,5x55C 6,5x55SWD
.270 Win 7mm-08 Rem
30-06 Spring .308 Win
6,5x7 IS
6,5x63 6,3x62

ZÁVĚR S RADIÁLNÍMI PRVKY. DODRŽÍ, CO SLIBUJE.

PUŠKA JE POUZE TAK DOBRÁ JAKO JEJÍ SPOUŠŤ.

Všechny modely přímotažných opakováček **STRASSER** jsou i v tomto velmi citlivém místě vybaveny bezpečným patentovaným řešením, které stěží najde sobě rovné. Celé spoušťové ústrojí lze snadno vyjmát bez použití nářadí. U přímotažné spouště kombinované s napínáčkem lze provádět nastavení odporu ve třech stupních: lehkém, středním nebo těžkém. Také toto nastavení nevyžaduje použití nářadí. Napínáčkem lze odpor spouště dodatečně upravovat (z výroby je předem nastaveno rozmezí asi rozmezí 150 - 200 g). Také u této konstrukční skupiny je zajištěna naprostá celková bezpečnost prostřednictvím funkce automatického uvolnění spouště při otevírání a zavírání závěru.



Přímotažné opakováčky **STRASSER** jsou vybaveny závěrem zcela nové konstrukce, který se uzamyká v hlavni a spolehlivě zajišťuje bezpečnost střelce i při nejvyšších tlacích plynu. Tento závěr sestává ze čtyř vysoce přesných, „čtvrtkruhových“ masivních prvků ze zušlechtné oceli. Tyto prvky v uzavřeném stavu přesně přiléhají celou svojí tvarovou uzavírací plochou k odpovídající ploše upínací drážky v hlavni, čímž je zajištěno optimální pohlcování působících sil. Závěr RS s radiálními prvky tak zajišťuje, bez ohledu na použitou ráži, nejvyšší míru bezpečnosti a přesnosti při každém jednotlivém výstřelu.

Nové technické řešení závěru RS odpovídající nejpřísnějším bezpečnostním standardům V průběhu pokračujícího vývoje jsme své, již tak velmi bezpečné, technické řešení uzávěru ještě dále zdokonalili. Díky malému otočnému dílu ze zušlechtné oceli patří přímotažné opakováčky **STRASSER** k nejbezpečnějším zbraním na světě. V nataženém a zajištěném stavu je tento malý ocelový díl výkyvně pohyblivý za spouštěčím klínem, který je tím zcela blokován. Působením této nuceně ovládané pojistné funkce zůstávají radiální prvky trvale zajištěné v hlavni, přičemž z tohoto stavu dokáží přenášet a pohlcovat vznikající síly s ještě větší rezervou. Tento patentovaný systém, který je mezi přímotažnými závěry zcela ojedinělý, poskytuje nejvyšší bezpečnostní rezervy i v případě nadměrně zvýšeného tlaku plynů

VÝMĚNNÉ HLAVNĚ STRASSER RS MIMOŘÁDNĚ SNADNÁ ZMĚNA RÁŽE.



Přímočaré opakovačky STRASSER jsou svojí konstrukční koncepcí

i svými rozměry určeny pro mnohostranné použití při lovu.

Fungují s nejvyšší spolehlivostí a bezpečností

při použití se všemi nabízenými rážemi. Vkládání hlavy závěru

lze díky otočné západce zvládnout několika snadnými ručními úkony. K dispozici

jsou tři hlavy závěru pro ráže Mini, Standard a Magnum.

Pozor, při výměně hlavně patří do jedné skupiny ráží RS05.040C za hlavě patřící do jiné skupiny ráží je hlavu závěru a zásobník tak, aby odpovídaly skupině ráží.

nutno vyměnit také RS05.041B

RS05.030	Výměnná hlavě	676,00
RS05.031	Výměnná hlavě Exclusive I/II (těleso hlavně opatřené rytinou a sedlovými plochami pro hledí a mušku)	998,00
RS05.033C	Příplatek za hlavě se zkrácenou délkou 51 cm	129,00
RS05.998	Příplatek za ráží Magnum	269,00
RS05.033D	Příplatek za povrchovou úpravu Cerakote	288,00
RS05.034V	Příplatek za provedení Semi Weight	538,00
RS05.034VS	Příplatek za provedení Semi Weight z nerezové oceli	538,00
RS05.032	Příplatek za kanelaci	644,00
RS05.040C	Příplatek za otevřená mířidla	230,00
RS05.041B	Příplatek za noční mířidla s hledáčkem NSB	380,00





Ráže Mini (MIN): .222 Rem., .223 Rem., .300 AAC Blackout*)

Ráže Standard (STA): .22-250 Rem.1), .243 Win., 6 XC,
6,5 Creedmoor, 6,5-284 Norma1), 6,5x55 SE, 6,5x 65 RWS, .270 Win.,
7x64, 7 mm-08 Rem., .308 Win., .30-06, 8x57 IS, 8,5x63, 9,3x62, 9,3x57

Ráže Magnum (MAG): 7 mm Rem. Mag., .300 Win. Mag., .375 Ruger,
.338 Win. Mag., 458 Win. Mag.1), 10,3x68 Mag.1), 6,5 PRC

		Skupina ráží	Délka závitu hlavní	Délka hlavně 17"	Délka hlavně 18"	Délka hlavně 20"	Délka hlavně 22"	Délka hlavně 24"	Podélné drážkování	Semi Weight	Semi Weight z nerezové oceli
222 Rem.	R	MINI	12,6"								
223 Rem.	S	MINI	12"								
300 BLK	Y	MINI	8"								
22-250 Rem.	O	STA	14"								
243 Win.	I	STA	10"								
6XC	V	STA	8"								
6,5 CM	W	STA	8"								
6,5x55	P	STA	8,7"								
6,5x65 RWS	M	STA	7,9"								
6,5-284 Norma	X	STA	8"								
7mm-08 Rem.	U	STA	9,5"								
7x64	B	STA	8,7"								
270 Win.	E	STA	7,9"								
308 Win.	G	STA	12"		x)						
30-06 Spring	C	STA	10"								
8x57 IS	K	STA	9,5"								
8,5x63	N	STA	10"								
9,3x57	GG	STA	14,2"								
9,3x62	F	STA	14,2"								
6,5 PRC	II	MAG	8"								
7mm RM	D	MAG	9,5"								
300 Win. Mag.	A	MAG	10"								
338 Win. Mag.	FF	MAG	10"								
375 Ruger	T	MAG	12"								
10,3x68 Mag.	HH	MAG	17,7"								
458 Win. Mag.	EE	MAG	14"								

1) Vyžaduje speciální zásobník
*) M 14x1 mm (speciální délka, zkrácená)

x) Hlaveň s ráží 308 Win. a délkou 18" je opatřena závitem 18"

MONTÁŽNÍ PRVKY STRASSER

PŘESNÁ MONTÁŽ PŘED ODCHODEM Z DOMU.



Přímotažné opakovačky **STRASSER RS 14** jsou připraveny pro montáž zaměřovací optiky pomocí tříbodového ústrojí s kulovou dosedací plochou, které bylo vyvinuto výhradně pro tyto zbraně. Díky geometricky dokonalému tvaru této plochy je namontovaná optika umístěna v poloze, ve které obzvláště hluboko zapadá do pouzdra závěru, a to s vysoce přesnou opakovatelností. Vlastní nasazování a snímání, které se provádí pomocí bajonetového uzávěru, je zvládnutelné pouze jednou rukou. Rychle, jednoduše a přesně!

RS05.100	pro montáž pomocí prstencových objímek Ø 30 mm	409,00
RS05.110	pro optiku Zeiss s vnitřní lištou	409,00
RS05.111	pro optiku Swarovski s vnitřní lištou	409,00
RS05.112	pro optiku Schmidt & Bender s vnitřní lištou	409,00
RS05.113	pro montáž pomocí prstencových objímek Ø 25,4	409,00
RS05.114	pro optiku DOCTER Sight	409,00
RS05.115	pro montážní lištu Picatinny	409,00
RS05.116	pro optiku Aimpoint Micro	409,00
RS05.118	pro standardní montáž pomocí prstencových objímek Ø 34 mm	409,00
RS05.119	pro zvýšenou montáž pomocí prstencových objímek Ø 30 mm	409,00

ZÁVĚRY A HLAVY ZÁVĚRŮ STRASSER

ZÁVĚR RS S RADIÁLNÍMI PRVKY.



RS05.225	Příplatek za zalomenou kliku závěru (45°)	67,00
RS05.226	Dodatečné vybavení zalomenou klikou závěru (45°)	104,00
RS05.059	Příplatek za hlavu závěru ve zlatém odstínu	116,00

Hlava závěru pro skupinu ráží 283,00

RS05.051	Ráže Standard
RS05.051.L	Ráže Standard, levostranné provedení
RS05.052	Ráže Magnum
RS05.052.L	Ráže Magnum, levostranné provedení
RS05.053	Ráže Mini
RS05.053.L	Ráže Mini, levostranné provedení

Pozor, při výměně hlavně patří do jedné skupiny ráží za hlavěň patří do jiné skupiny ráží je nutno vyměnit také hlavu závěru a zásobník tak, aby odpovídaly skupině ráží.



ZÁSOBNÍKY STRASSER ERGONOMICKÉ DO POSLEDNÍHO DETAILU.



Výměnný zásobník pro skupinu ráží

Ráže Mini se 3 náboji, ráže Standard se 3 náboji a ráže Magnum se 2 náboji

160,00

RS05.069	pro ráži Mini	RS05.079	pro ráži 6,5284
RS05.076	pro ráži Standard	RS05.071	pro ráži 10,3x68 Magnum
RS05.077	pro ráži Magnum	RS05.078	pro ráži 458 Win Magnum
RS05.078	pro ráži 22250		

Naháňkový zásobník pro skupinu ráží

Ráže Standard se 6 náboji a ráže Magnum se 5 náboji

300,00

RS05.080	pro ráži Standard	RS05.081B	příplatek za naháňkový zásobník
RS05.081	pro ráži Magnum		

RS05.080A **příplatek za naháňkový zásobník**

140,00



Pozor, při výměně hlavně patřící do jedné skupiny ráží za hlavěň patřící do jiné skupiny ráží je nutno vyměnit také hlavu závěru a zásobník tak, aby odpovídaly skupině ráží.

SPOUŠTĚ STRASSER PUŠKA JE POUZE TAK DOBRÁ JAKO JEJÍ SPOUŠŤ.



RS05.621	Spoušťový mechanismus NX	438,00
RS05.624	příplatek za spoušťový mechanismus NX	609,00

RS05.625	příplatek za nitrídanou spoušť ve zlatém odstínu	171,00
RS05.623	příplatek za nitrídanou spoušť ve zlatém odstínu	160,00







NOVÝ SPOUŠŤOVÝ MECHANISMUS STRASSER NX ZDOKONALENÍ, KTERÉ JE VÝSLEDKEM DŮSLEDNÉHO POKRAČUJÍCÍHO VÝVOJE.

Každý, kdo je nadšen našimi kombinovanými spouštěmi Strasser a kdo se již seznámil s jejich skvělým chováním, si jistě oblíbí i tuto jejich zdokonalenou verzi!

Pro všechny střelce, kteří si vždy přáli čistě přímotažnou spoušť, jsme nyní zkonstruovali nový spoušťový mechanismus s vynikající funkční charakteristikou!

Nový spoušťový mechanismus NX (Next Generation) značky STRASSER má přesvědčivé vlastnosti: celkovou hmotnost dosahující zhruba **680 gramů**, délkově přestavitelný jazýček a dokonale nastavitelný spoušťový doraz.

Opěrná páka je obvyklým způsobem opatřena povrchovou úpravou DLC (Diamond Like Carbon), a přispívá tak k fantastické funkční charakteristice našeho nového spoušťového mechanismu NX. Nové designové provedení lučičku propůjčuje celé pušce sportovní vzhled a současně novou spoušť zřetelně odlišuje od naší stávající kombinované spouště.

Každá zbraň značky STRASSER může být nakonfigurována s tímto novým spoušťovým mechanismem NX. Na přání je samozřejmě možné rovněž dodatečně vybavení*). K dodání od léta 2021

*) Spoušť musí být seřízena certifikovaným prodejcem zbraní Strasser podle příslušného stávajícího systému.



RS05.624

Spoušťový mechanismus NX

609,00



NOVÁ DVOJNOŽKA STRASSER bONE™ ZBRANĚ STRASSER MOHOU BÝT NYNÍ JEŠTĚ STABILNĚJŠÍ.



STANOVILI JSME SI CÍL VYTVOŘIT DOKONALOU DVOJNOŽKU PRO LOVCE, SPORTOVNÍ STŘELCE I DALŠÍ NADŠENÉ PŘÍZNIVCE STŘELBY NA DLOUHÉ VZDÁLENOSTI! PŘI REALIZACI TOHOTO SVÉHO NOVÉHO PROJEKTU JSME VYUŽILI MNOHO PODNĚTNÝCH MYŠLENEK A NÁPADŮ.

Výsledkem kombinace naší lásky k detailu s novátorskými myšlenkami, našim know-how a použitím robustních, vysoce kvalitních materiálů je první vlastní dvojnožka značky Strasser, tedy STRASSER bONE™ (biPod1). Na trhu existuje nesmírně rozsáhlý výběr dvojnožek.

Provedli jsme tedy analýzu všech dobrých a užitečných vlastností, které jsme částečně převzali a smísili s novými, pokrokovými „geny zbraní značky STRASSER“. Tato vznikla zřejmě nejuniverzálnější dvojnožka, jaká je v současnosti dostupná. Jako materiál je použit vysoce

legovaný hliník v harmonické kombinaci s kvalitními uhlíkovými vlákny o vysoké pevnosti.



RS14.701
Dvojnožka bONE™
310,00

LEHKÁ - STABILNÍ - UNIVER- ZÁLNÍ

Díky hned sedmi různým adaptérům poskytuje značka STRASSER téměř všem střelcům možnost kombinovat dvojnožku STRASSER bONE™ s velkým počtem zbraní.

Prostřednictvím univerzálního adaptéru STRASSER se 2 šrouby je dvojnožku STRASSER bONE™ možno montovat na každé předpažbí. Prostřednictvím adaptéru M-LOK, KeyMod a Picatinny je tato dvojnožka kombinovatelná také se všemi moderními sportovními a služebními zbraněmi.

Specifikace:

Hmotnost: 270 g

Délka nožek 7,5" - 10,5" Protiskluzové pryžové patky Kalené ocelové hroty

Aretovatelné polohy 0 - 45 - 90 stupňů

Aretovatelná poloha 90 stupňů je odpružená a umožňuje příčné přestavování (zprava doleva v rozsahu asi 20 stupňů)

Dostupné adaptéry:

RS14.711	M-LOK	68,00
RS14.712	KeyMod	68,00
RS14.713	Univerzální	74,00
RS14.714	Picatinny	97,00
RS14.715	Poutko pro řemen US	103,00
RS14.716	Poutko pro řemen EURO	103,00
RS14.717	Blaser	66,00





PODLOŽKA STRASSER Z PLSTĚNÉ TKANINY POD PŘEDPAŽBÍ

Mimořádně lehká podložka STRASSER, která je vyrobena ze stabilní plstěné tkaniny a kterou lze umístit pod předpažbí pušky, je společníčkem každého náročného lovce. Kontrolovaný, přesný výstřel je pro myslivce elementární součástí jeho řemesla. Tímto požadavkem jsme se řídili při navrhování a přizpůsobování této tvarově zdařilé opěrné podložky pod zbraň.

Rozměry (d x š x v): ca. 250 x 140 x 40mm


Celková hmotnost: asi 90 gramů Gesamtgewicht: ca. 90 Gramm



RS05.099

Podložka z plstěné tkaniny pod předpažbí

50,00





SESTAVÍME VÁM NAPROSTO INDIVIDUÁLNĚ UZPŮSOBENOU LOVECKOU ZBRAŇ. ZBRAŇ, KTERÁ BUDE DOKONALÝM VYJÁDŘENÍM OSOBNOSTI SVĚHO MAJITELE!

Super Luxus, Exclusive I a Exclusive II – to jsou naše ručně ryté skvosty, které lze přizpůsobit jakémukoli přání majitele.


Jako motiv, který bude vaši zbraň zdobit, si můžete vybrat své vlastní lovecké zážitky, například svého životního složeného jelena, nebo si ji můžete nechat individualizovat podle jakéhokoli jiného osobního přání. Přitom je lhostejné, zda se rozhodnete pro model s opracováním pomocí dřeva nebo jeden z modelů Exclusive I a Exclusive II s reliéfní rytinou.

Domácí nebo např. také africká zvěř – vše je možné a bude samozřejmě ručně vyryto podle přání zákazníka. Každý kus je unikát, a tudíž i zcela jedinečné, ručně ryté mistrovské dílo.

Spojením vysoce uměleckého řemesla s pečlivým výběrem kořenového dřeva vzniká nadčasová elegancie, kterou se může vyznačovat i vaše vysněná, individuálně upravená lovecká puška.

Nechejte se inspirovat přírodou v celé její kráse!

PAŽBY STRASSER PRO TY, KDO SE CHTĚJÍ ODLIŠIT.



HOLZKLASSE 1



HOLZKLASSE 2



HOLZKLASSE 3



HOLZKLASSE 4



HOLZKLASSE 5




HOLZKLASSE 6



HOLZKLASSE 7



HOLZKLASSE 8



SCHICHTHOLZ SCHWARZ



SCHICHTHOLZ ROT



LOCHSCHAFT HOLZKLASSE 2



TAHR LOCHSCHAFT SCHICHTHOLZ

RS05.661	Pažbová sestava ze dřeva třídy 1 (také v levostranném provedení)	626,00
RS05.662	Pažbová sestava ze dřeva třídy 2	742,00
RS05.663	Pažbová sestava ze dřeva třídy 3	1.095,00
RS05.664	Pažbová sestava ze dřeva třídy 4	1.278,00
RS05.665	Pažbová sestava ze dřeva třídy 5	1.788,00
RS05.666	Pažbová sestava ze dřeva třídy 6	2.070,00
RS05.667	Pažbová sestava ze dřeva třídy 7	Cena na vyžádání
RS05.668	Pažbová sestava ze dřeva třídy 8	Cena na vyžádání

RS05.680	Příplatek za zakončení z ebenového dřeva	161,00
	(až od provedení ze dřeva třídy 4) pouze u nových zbraní, pouze na přání)	
RS14.671S	Předpažbí Semi Weight (dřevo třídy 1)	327,00
RS05.669	Pažbová sestava z vrstveného dřeva	
	(vhodná pro levo- i pravostranné provedení)	944,00
RS05.690	Pažbová sestava z vrstveného dřeva	
	(vhodná pro levo- i pravostranné provedení)	1.148,00
RS05.690	Pažbová sestava s otvorem ze dřeva třídy 2	
	(také v levostranném provedení)	1.148,00



PAŽBY STRASSER PRO TY, KDO SE CHTĚJÍ ODLIŠIT.



RS05.250	Příplatek za monogram (2 písmena)	135,00	RS05.203	Consul s dřevěnou vložkou	375,00
RS05.240	Krytka pistolové rukojeti ve stříbrném provedení s motivem zvěře	154,00	RS05.202	Luxus I v poniklovaném provedení, s loveckou rytinou (jelen, srnec)	361,00
RS05.240.U	Krytka pistolové rukojeti ve stříbrném provedení s orámováním	154,00	RS05.202.AFR	Luxus II v poniklovaném provedení, s loveckou rytinou (kudu, impala)	361,00
RS05.260	Krytka pistolové rukojeti s laserovou rytinou	95,00	RS05.205	Exclusive I na přání s bočními deskami, z nichž každá je opatřena reliéfní rytinou s 2 kusy zvěře	2.899,00
RS05.220	Kulová koncovka kliky závěru ze dřeva	79,00	RS05.206	Exclusive II na přání s bočními deskami, z nichž každá je opatřena reliéfní rytinou s 3 kusy zvěře	3.378,00
				Boční desky na přání s ruční rytinou	Cena na vyžádání
RS05.198	RS SOLO EVOLUTION v černém provedení, s nápisem „RS SOLO EVOLUTION“	231,00			
RS14.200	RS 14 v černém provedení, s nápisem „RS 14“	231,00			
RS14.202	RS 14 EVOLUTION v černém provedení, s nápisem „RS 14 EVOLUTION“	231,00			
RS05.201	RS 14 Black Widow v černém provedení, se zlatým nápisem „RS 14“	361,00			



KUFR Z PLASTU ABS PRO BEZPEČNOU PŘE- PRAVU ZBRANÍ STRAS- SER. TRANSPORT.

Nezáleží na to, zda jste na cestách po domovských lesích nebo zda se vydáváte letecky na loveckou výpravu do zahraničí: Díky našim kufrům pro ukládání zbraní, které jsou schváleny pro přepravu v letadlech, vyrobeny z plastu ABS a vybaveny třemi zámky s číselným kódem, bude o vaši zbraň vždy správným a bezpečným způsobem postaráno. V kufru je dostatek místa pro vaši zbraň, dvě hlavně, dva optické zaměřovače i vaše osobní příslušenství.

Rozměry (d x š x v): 69 x 42 x 9 cm; 27 x 16.5 x 3.5"



RS05.900

Kufr z plastu ABS pro přepravu zbraní

311,00



KUFR PRO PŘEPRAVU ZBRANÍ STRASSER

Nový, komfortně uspořádaný zbraňový kufr STRASSER, který je vyroben z obzvláště kvalitního a stabilního plastu, je zárukou bezpečné přepravy vaší zbraně. Díky tomuto zbraňovému kufru STRASSER, který je schválen i pro leteckou přepravu a vybaven zámek s číselným kódem, bude o vaši zbraň vždy správným a bezpečným způsobem postaráno. Poskytuje dostatek místa pro vaši zbraň i vaše individuální příslušenství.

Rozměry (d x š x v): 118 x 35 x 11 cm; 27 x 16,5 x 3,5"



RS05.901

Kufr pro přepravu zbraní

63,00

PŘENÁŠECÍ ŘEMEN STRASSER CLASSIC

Díky použití obšité jačí kůže vzniká ušlechtilý vzhledový kontrast. Tento doplněk je dále vybaven takzvaným „bleskovým řemenovým knoflíkem“ - jednoduše tedy stačí vytáhnout knoflík a opět je zatlačit, aby vaše zbraň byla jediným „zaklapnutím“ bezpečně upevněna. Tento „bleskový řemenový knoflík“ představuje nepřekonatelně praktické řešení umožňující okamžité upevňování i uvolňování puškového řemenu.

Rozměry (délka): ca. 103cm (nicht verstellbar)



RS05.093

Přenášecí řemen „STRASSER“ Classic

144,00

PŘENÁŠECÍ ŘEMEN STRASSER SPORT

Der Trageriemen verfügt über eine Längenschnellverstellung. Durch Zug an dem Tento přenášeč í řemen je rychle délkově přestavitelný. Délku tohoto zbraňového řemenu lze plynule měnit zatažením za rukojeť opatřenou kroužkem tvaru D.

Polstrování, které sestává z distanční pleteniny o tloušťce 6 mm s krycí vrstvou z materiálu Cordura 1000D, zaručuje dlouhou životnost. Na horní straně jsou našity smyčky typu Mole, které umožňují upevňování výměnného závěru nebo jiné součásti přímo na řemenu. Pomocí těchto smyček může být přenášeč í řemen vybavován i dalšími poutacími a uva-zovacími prostředky (nejsou obsaženy v rozsahu dodávky). Pásky jsou dostatečně dlouhé a lze je podle potřeby zkracovat.

Rozměry (délka): ca. 180 cm (verstellbar & kürzbar)



RS05.093G

Přenášeč í řemen „SPORT“, šedý

RS05.093B

Přenášeč í řemen „SPORT“, černý

95,00



DÍKY KOMBINACI BEZPEČNOSTI A NÁRUŽIVOSTI JE LOV SKUTEČNÝM ZÁŽITKEM.

HMS Präzisionstechnik GmbH

Gewerbestraße 11

5301 Eugendorf / Österreich

www.hms-strasser.com

Tento katalog výrobků nahrazuje předcházející verze, resp. vydání a je platný pro Rakousko a Německo.

Změny konstrukce a provedení, změny rozsahu nabídky i změny nezávazných doporučených cen zůstávají vyhrazeny. Chyby v sazbě textu a omyly jsou vyhrazeny.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, nezávazné doporučené ceny se rozumějí v € (Euro), včetně zákonné DPH v aktuálně platné výši, bez dopravy a včetně obalu.

Prodej loveckých a sportovních zbraní STRASSER je povolen pouze držitelům zbrojního oprávnění a pouze prostřednictvím odborných prodejců autorizovaných společností STRASSER!

5. vydání - březen 2021

Vlastník mediálních podkladů HMS Präzisionstechnik GmbH, Eugendorf/Rakousko Grafická úprava a výroba: WDW - Verbund die Wirkt, Wals/Rakousko Tiskárna: druck.at, Leobersdorf/Rakousko



SLEDUJTE NÁS



facebook.hms-strasser.com



twitter.hms-strasser.com



instagram.hms-strasser.com



youtube.hms-strasser.com



Vyhledejte nejbližšího prodejce zbraní
STRASSER: [www.hms-strasser.com/de/
haendler.htm](http://www.hms-strasser.com/de/haendler.htm)

www.strasser.cz

STRASSER
PASSIONATE INNOVATION

